

Generator ESE 3000i

Description

Prednosti:

- Inverter tehnologija
- Struja visokog kvaliteta
- Kompaktan i tanak
- Jednostavna operacija

Karakteristike opreme:

- Automatsko iskljuÄ ivanje u sluÄ aju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preopteretÄ enja alternatora
- Varijabilna konstantna frekvencija brzine (VSCF)
- PriključÄ ak za punjenje 12 V baterije
- Paralelni rad
- USB veza
- ProÅ¡irivi rukohvat
- ToÄ kovi za transport

	MoguÄ nosti primjene
MoguÄ e aplikacije	230 V
ElektriÄ ni ureÄ aji za	3000 W
ElektriÄ ni alati do	2750 W
Bastenska oprema	2350 W

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Vrsta alternatora	sinhroni
Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	3.3/3.3
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	3.0/3.0
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	13.0
Faktor snage cos (phi)	1
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅ¡tite [IP]	23

Motor

Tip motora	Endress 175/E
Dizajn	1-cilindarski 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	171
Snaga motora na 3000 o/min	4.2
CO_2 emisije [g / kWh]	22
CO_2 procedura testiranja	22
Gorivo	Benzin
Kapacitet rezervoara [l]	46.8
PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h]	1.36
Radno vrijeme na 75% PRP	5
Pokreni naÄ in rada	E-start, ukljuÄ ujuÄ i bateriju
Nivo buke LWA [db(A)]	93
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	68
TeÅ¾ina u kg cca.	41
Dimenzije D x Å x V [mm]	588 x 442 x 452

+382 20 633 318

UtiÄ nice	1 x 230 V / 16 A 1x 12V / 8.3 A 1x USB 5V / 2.1 A