

Mobilni radio Motorola DM4601e

Description

Sa dinamiÄ nom serijom MOTOTRBO radio stanica, bolje ste povezani, sigurniji i produktivniji. Serija DM4601e dizajnirana je za profesionalce koji odbijaju kompromis. Sa visokim performansama i integriranim prijenosom razgovora i podataka, te poboljÅ¡anim moguÄ nostima za bolju efikasnost i brÅ¾e djelovanje.

Mobilni radio Motorola DM4601e omoguÄ ava vam besprijekornu komunikaciju iz vaÅ¡eg vozila dok vozite, iu trenucima kada je to najvaÅ¾nije. Dodatne funkcije ovog modela sastoje se od integriranog Bluetooth audio i podatkovnog servisa, kao i GPS funkcije. 5-linijski displej u boji sa opcijom dan/noÄ koji omoguÄ ava lakÅ¡e Ä itanje poruka na ekranu. Uz ovu radio stanicu dobijate i najbolji zvuk u klasi koji ukljuÄ uje inteligentan zvuk i prilagodljive glasovne najave.

Najbolji zvuk u klasi
SnaÅ¾an prednji zvuÄ nik i funkcija inteligentnog zvuka, automatski prilagoÄ ava glasnoÄ u radija prema nivou buke u okruÅ¾enju

Veliki ekran u boji
PoboljÅ¡ani ekran sa 5 linija karakteriÅ¡e fleksibilan interfejs menija. Ikone jednostavne za koriÅ¡tenje i velika navigacijska dugmad olakÅ¡avaju Ä itanje poruka i navigaciju kroz meni

Dnevni/noÄ ni naÄ in prikaza
Dnevni naÄ in rada prikazuje poboljÅ¡anu rezoluciju za lakÅ¡e gledanje Ä ak i pri dnevnom svjetlu, dok noÄ ni naÄ in rada Ä ini ekran lakÅ¡im za Ä itanje u mraÄ nim okruÅ¾enjima

Fleksibilne konfiguracije i jednostavna upotreba
Dostupan u UHF i VHF frekventnim opsezima sa kapacitetom od 1000 kanala, veliko dugme za jaÄ inu zvuka, lako dostupna Ä etiri programabilna dugmeta sa moguÄ noÅ¡Ä u koriÅ¡Ä enja jednog kao dugmeta za hitne sluÄ ajeve

Integrirani GPS
PronaÄ ite mobilne radne timove pomoÄ u integriranog GPS-a

Bluetooth podaci
Dijelite informacije u realnom vremenu povezivanjem radija sa Bluetooth ureÄ ajima za prijenos podataka

Aplikacije za poveÄ anje produktivnosti
SadrÅ¾i najveÄ i program za razvoj aplikacija u industriji koji omoguÄ ava Å¡irok spektar prilagoÄ enih aplikacija ukljuÄ ujuÄ i: praÄ enje lokacije, upravljanje ulaznicama za radni nalog, Bluetooth podatke, pristupnike e-poÅ¡te, dostavu i telefoniju

Tekstualne poruke
Å aljite aÅ¾urirane poruke Ä lanovima tima kada je potrebno isporuÄ iti radio komunikaciju bez ometanja drugih radnika

UgraÄ eni Bluetooth audio
OmoguÄ uje povezivanje s beÅ¾iÄ nim dodacima, ukljuÄ ujuÄ i Motorola-ine jedinstvene operativne beÅ¾iÄ ne sluÅ¡alice dizajnirane za robusnu i pouzdanu komunikaciju

Kapacitet plus
Digitalni kanal koji maksimizira kapacitet vaÅ¡eg MOTOTRBO sistema sa jednog mjesta. PomoÄ u njega moÅ¾ete omoguÄ iti Å¡iroku komunikaciju govora i podataka za viÅ¡e od hiljadu korisnika na jednom mjestu

IP Site Connect
Digitalno rjeÅ¡enje koje koristi Internet za proÅ¡irenje govornih i podatkovnih moguÄ nosti MOTOTRBO-a. PomoÄ u njega moÅ¾ete povezati do 15 lokacija za komunikaciju izmeÄ u geografski rasporeÄ enih lokacija, za stvaranje Å¡irokog podruÄ ja pokrivenosti ili poboljÅ¡anje pokrivenosti na jednoj lokaciji s fiziÄ kim preprekama

Dugme za hitne sluÄ ajeve
NarandÅ¾asto dugme P4 moÅ¾e se programirati da poÅ¡alje obavjeÅ¡tenje nadzorniku ili dispeÄ eru u hitnim sluÄ ajevima.

Prekini prijenos
OmoguÄ ava korisniku da prekine joÅ¡ jedan radio razgovor kako bi pruÅ¾io kritiÄ nu komunikaciju taÄ no kada i gdje je to potrebno

Osnovna ili poboljÅ¡ana privatnost
UgraÄ eno kodiranje za veÄ u sigurnost (programabilno)

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Frekvencijski opseg: VHF, UHF-1
- Nivoi snage: 1-25W, 25-45W (VHF); 1-25 W, 25-40 W (UHF)
- Frekvencijski raspon: VHF: 136-174 MHz, UHF: 403-470 MHz
- Dimenzije V x Å x D: 53,3 x 175,3 x 205,7 mm (2,1 x 6,9 x 8,1 inÄ a)
- ZaÅ¡tita: IP54
- Ekran: numeriÄ ki, LED indikatori
- Tastatura: Ne
- Dugme za hitne sluÄ ajeve: Programabilno
- Dostupna ploÄ a sa opcijama: Da
- Bluetooth 4.0: integrisani zvuk i podaci
- Unutarnji nadzor putem Bluetooth signala unutar zgrade
- Bolji GPS prijem
- AÅ¾uriranja beÅ¾iÄ nog softvera
- Integrisani Wi-Fi (beÅ¾iÄ ni)
- Memorija kanala: Da
- Programabilni tasteri: Da
- Slanje poruka: Da
- Indikator jaÄ ine signala: Da