



Åator na naduvavanje ES-35 TL

Description

Ovi Åatori su dizajnirani za upotrebu u kriznim situacijama, kako bi u vrlo kratkom vremenu mogli pripremiti skloniÅita, prostor za prihvat i lijeÅenje povrijeÅenih, prostor za osoblje, skladiÅite itd.

>

EZ Åatori su jednostavnih oblika, kompaktnih dimenzija i nude jednostavno rukovanje i transport zahvaljujuÅi koriÅtenim materijalima i Åinjenici da su lagani. Glavna prednost sistema je dovoljna stabilnost konstrukcije bez upotrebe potpornih metalnih ili plastiÅnih dijelova. VeÅina Åatora je napravljena na naÅin da se sastoje od dvostrukih cijevi u koje se upuhuje zrak pod pritiskom. Sistem duplih vazduÅnih cevi obezbeÅuje dovoljnu stabilnost u sluÅaju oÅiteÅenja i omoguÅava popravku oÅiteÅenih delova na Åatoru.

Krov Åatora je od lakog materijala; stoga Åatori nude jednostavno rukovanje i transport. Imaju univerzalnu Åirinu za kreiranje razliÅitih oblika i varijacija mobilnih radnih mjesta.

TehniÅki podaci:

- Pritisak u konstrukciji cijevi: 0,29 bara
- Mogu se naduvati kompresorima ili bocama sa zrakom pod pritiskom
- Velike Åahure za razvod klima ureÅaja (preÅnik 350 mm), manje Åahure za kablove (preÅnik 150 mm)
- Troslojni prozori (mreÅa protiv komaraca, prozirna folija i poluprovodni sloj od istog materijala kao i krov)

- Jednostavan sistem zatvaranja vrata koji takođe je sprema da voda uđe u Åator
- Sistem sidrenja za stabilnost u teÅkim vremenskim uslovima
- Boje: crvena, narandÅasta, zelena, plava, Åuta, bijela

Dodatna oprema:

- Kompresor
- Higijenski umetci
- Izolacijski umetci
- Tekstilni zidovi za podjelu Åatora na nekoliko prostorija
- Åtitnici za sunce
- Maskiranje mreÅa
- NadstreÅnice za ulaz
- Povezivanje komponenti na kontejnere
- Rasvjeta
- Jedinica za grijanje
- Klima ureÅaj
- ElektriÅni generatori
- PremjeÅtanje konsolidiranih podova
- Åtampanje imena i logotipa na zahtjev

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :**Dimenzije Å¡atora:**

- Vanjske dimenzije: 6.500 x 6.000 x 3.000 mm (D x Å x V)
- Unutarnje dimenzije: 6.500 x 5.500 x 2.700 mm (D x Å x V)
- SloÅ¾eno i zapakovano: 1.300 x 1.100 x 900 mm (D x Å x V)

TeÅ¾ina:

- 140 kg

Vrijeme inflacije:

- Oko 3 minute

Osnovna oprema:

- ÅekiÅ
- Dostatna koliÅina sidrenih klinova
- Ket za popravku
- Vodootporna transportna torba