

Scott Promask maska â??â??za lice sa Pro2000 filterom

Description

Scott Promask Pro 2000 filter maska â â za lice je viÅ¡enamjenska maska â â za cijelo lice koja pruÅ¾a neusporedivu udobnost i zaÅ¡titu od Å¡irokog spektra respiratornih opasnosti.

VeÄ dokazano u nekoliko industrijskih primjena, Promask koristi dizajn maske u obliku slova T, koji pruÅ¾a visoko uÄ inkovito brtvljenje uz minimalan pritisak na lice. Digitalno dizajnirani vazduÅ¡ni kanali pruÅ¾aju izuzetno nizak otpor protoka vazduha, smanjujuÄ i zamor Ä ak i tokom duÅ¾ih perioda upotrebe.

Promask ukljuÄ uje Å¡irok panoramski vizir za maksimiziranje vidnog polja i govornu dijafragmu postavljenu sprijeda za laku komunikaciju s kolegama. Dostupan je opcioni vizir s tvrdim premazom za poveÄ anje otpornosti na ogrebotine. Prozirni unutraÅ¡nji dio maske poveÄ ava zadovoljstvo korisnika i ostalih kolega radi lakÅ¡eg prepoznavanja dok je nosi.

Promask je dostupan u ProcompÂ®-u, izdrÅ¾ljivom halo-butil elastomeru ili ultra-mekom silikonu, i proizvodi se u dvije veliÄ ine kako bi se osigurala udobnost za Å¡irok spektar korisnika.

VRHUNSKO PRILAGANJE I UDOBNOST

- Respirator ima jedinstvenu zaptivku na rubu T-profila za vrhunsko pristajanje, dok znojna traka u dÅ¾epu na bradi pruÅ¾a dodatnu udobnost tokom duÅ¾eg perioda noÅ¡enja.

+382 20 633 318

- Posebna unutraÅ¡nja maska â smanjuje koliÄ inu CO2 (<0,5%) unutar maske na minimum, Å¡to smanjuje umor korisnika.
- Dizajn spreÄ ava zamagljivanje vizira usmjeravajuÄ i protok zraka kroz vizir.
- Pozicioniranje filtera smanjuje vjerovatnoÄ u naprezanja vrata i omoguÄ ava dobru vidljivost prema dolje.

PROFESIONALNA ZAÅ TITA

- Promask SIL je oblikovan u nealergijskoj teÄ noj silikonskoj smjesi, kombinirajuÄ i udobnost i fleksibilnost silikona s izdrÅ¾ljivoÅ¡Ä u i dugim vijekom trajanja.
- Halo-butil jedinjenje Promask crna boja pruÅ¾a neuporedivu otpornost na hemikalije, starenje ozona i svakodnevno habanje.
- Svi ventili su napravljeni od fleksibilnog dugotrajnog silikona.
- Visoko efikasna govorna dijafragma pruÅ¾a jasnu komunikaciju, Ä ime se poboljÅ¡ava sigurnost.

Filter

Scott Safety Pro2000 filteri su pogodni za upotrebu sa Scott Safety Promask pojedinaÄ nim filterom, M98 i M95 respiratorima za cijelo lice. Brojni Scott Safety Pro2000 filteri su takoÄ er odobreni za upotrebu sa Scott Safety Powered Air respiratorima. Scott Safety Pro2000 filteri imaju navoj od 40 mm.

ZAÅ TITA:

Pro2000 kombinovani filter CF32 A2B2E2K2-P3 Å¡titi od:

A Plinovi i pare iz organskih jedinjenja sa taÄ kom kljuÄ anja iznad 65 Â° C
B Neorganski plinovi i pare, npr. hlor, sumporovodik, cijanovodonik
E Kiseli plinovi i pare, npr. sumpor dioksid
K Amonijak i derivati â organskog amonijaka
P3 Ä vrste i teÄ ne, radioaktivne i toksiÄ ne Ä estice i mikroorganizmi, npr. bakterije, virusi i enzimi

PSL odobren sa Scott Proflow SC 120 respiratorom za zrak. Ispitna koncentracija gasa: respirator sa negativnim pritiskom: Filter za gas 2: 0,5 vol.% (5000 ppm).

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Maska - TehniÄ ke karakteristike

TehniÄ ki podaci	Promask crni	Promask SIL	Zahtjevi EN 136
Otpornost na disanje:			
Udisanje 30 l/min.	0,3 mbar	0,3 mbar	max. 0,5 mbar
Izdisaj 160 l/min.	1,05 mbar	1,05 mbar	max. 3,0 mbar
CO_2 sadrÅ¾aj	0,5 %	0,5 %	max. 1,0 %
Vidno polje:			
Efektivno	83%	85%	â ¥ 70 %
Prekriveno	85%	83%	â ¥ 80 %
TeÅ¾ina:	530 g	550 g	-
PreÄ nik utiÄ nice	40 mm	40 mm	EN 148-1

Filter - TehniÄ ke specifikacije:

height=612

Odobrenja:
Certificirano prema AS/NZS 1716:2012
Performanse ovog filtera, kada je ugraÄ en na respirator sa zraÄ nim pogonom Scott Safety, mjere se uz koriÅ¡tenje filtera i glave ili PAPR kapuljaÄ a, a kombinacija moÅ¾e utjecati na njegove performanse. Dobijte savjet o ovim kombinacijama prije nego Å¡to odaberete filter.