

Telemetrijski ureÄ?aj za praÄ?enje kretanja nestabilne konstrukcije Leader Sentry B1

Description

Leader SENTRY je monitor koji detektira pomake graÄ evinske konstrukcije tokom intervencija spaÅ¡avanja. Njegov laser kontinuirano prati otkrivene pokrete i prikazuje promjene u strukturi objekta u realnom vremenu.

Leader SENTRY moÅ¾e otkriti strukturno pomicanje od 1 mm na udaljenosti od 50 m! Teleskopski niÅ¡an pomaÅ¾e preciznom usmjeravanju lasera na ciljnu nestabilnu strukturu. OmoguÄ ava da vatrogasci i USAR timovi budu upozoreni vizuelnim i zvuÄ nim alarmom (105 dB) kada se otkrije pomicanje konstrukcije, koliko god bilo minimalno.

MoguÄ nosti primjene: vatrogasno-spasilaÄ ke sluÅ¾be (USAR)
BeÅ¾iÄ ni laser Leader Sentry omoguÄ ava spasiocu da nadgleda riziÄ ne nestabilne strukture tokom poÅ¾ara ili prve reakcije spaÅ¡avanja, kao Å¡to su teÅ¡ka nesreÄ a spaÅ¡avanja na cesti, spaÅ¡avanje rovova, kliziÅ¡te, uruÅ¡avanje zgrade, operacija spaÅ¡avanja i Ä iÅ¡Ä enja, itdâ ¦

BeÅ¾iÄ na veza
Laser se moÅ¾e upariti sa dodatnim daljinskim upravljaÄ em koji omoguÄ ava jednostavnu kontrolu svih postavki na udaljenosti od 100 m. Ovom opcijom izbjegavate hodanje od mjesta spaÅ¡avanja nazad do lasera.

Precizno za optimalnu sigurnost
BeÅ¾iÄ ni detektor Leader Sentry registruje pomicanje strukture objekta od 1 mm na udaljenosti od 50 m. Teleskopski niÅ¡an pomaÅ¾e u preciznom ciljanju nestabilnog objekta koji mora biti osiguran.

+382 20 633 318

Svestranost

MoguÄ e je odabrati nekoliko maksimalnih pragova kretanja (od 2 do 100 mm). Kada se detektuje pokret koji premaÅ¡uje odabrani prag, aktivira se zvuÄ ni alarm (105 dB) zajedno sa snaÅ¾nim svjetlima od 360Â°. Kontinuirano prati otkrivene pokrete i prikazuje promjene koje se deÅ¡avaju u realnom vremenu.

Informacije o ureÄ aju: kako koristiti telemetrijski ureÄ aj Leader Sentry.

Meta Fields

+382 20 633 318