



Vatrogasna kaciga PAB Fire 05, visoka vidljivost

Description

Nov i moderan dizajn i odliÄ na zaÅ¡titna svojstva. Optimalan odnos izmeÄ u zaÅ¡tite i udobnosti sa Å¡irokim spektrom dodatnih nadogradnji.

Strukturne intervencije nikada nisu bile sigurnije!

Materiali visoke tehnologije:

- Kompozit koji ima otpornost na plamen i visoke temperature
- Integrirani vizir sa zaÅ¡titom od ogrebotina i magle (EN14458: 2004)
- Integrisane naoÄ are sa zaÅ¡titom od ogrebotina i magle (EN166 i EN14458)
- Termoplastika ojaÄ ana staklenim vlaknima

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Sertificirano prema standardima:

- EN 443:2008
- EN 14458:2004
- EN 166:2004
- Odobreno od strane MED

Svojstva:

- Izvanredna temperaturna otpornost (do 1000Â°C u plamenu od 10 sekundi)
- Dugotrajna temperaturna otpornost (test toplotnog zraÄenja 14 kW/m²)
- Visoka otpornost na mehaniÄke utjecaje
- Klasifikacija niskih temperatura â 30Â°C

Sigurnost:

- Kapacitet elektriÄne izolacije E2 i E3
- Puna zaÅtita glave (ukljuÄujuÄ i vrat i lice)
- UnutraÅnja korpa
- ReflektirajuÄ i elementi za bolju vidljivost u uslovima slabog osvjetljenja
- Åtitnik za vrata (dostupan u aluminiziranim vlaknima, NomexÂ®, pravoÄ koÅ³/₄ ili vuni za holandski stil)
- Kamen za bradu u 3 taÄke (testirano da sprijeÄi iritaciju koÅ³/₄e, vatrootporna aramidna traka)
- Hemijska otpornost (prema EN 443) tip B3b

Udobnost:

- Lagani
- Integrisani sistem prilagoÄavanja
- Jedna veliÄina Åkoljke za veliÄine glave od 52 do 66 cm
- Åirok spektar dodataka i visok nivo personalizacije

TeÅina:

- 1445 g Â± 30 g
- (osnovna konfiguracija bez dodataka)
- 1515 g Â± 30 g
- (osnovna konfiguracija sa aluminijumskim Åtitnikom za vrata)

