

Vatrogasna kaciga PAB Fire 05, visoka vidljivost

Description

Nov i moderan dizajn i odliÄ na zaÅ¡titna svojstva. Optimalan odnos izmeÄ u zaÅ¡tite i udobnosti sa Å¡irokim spektrom dodatnih nadogradnji.
Strukturne intervencije nikada nisu bile sigurnije!

Materiali visoke tehnologije:

- Kompozit koji ima otpornost na plamen i visoke temperature
- Integrirani vizir sa zaÅ¡titom od ogrebotina i magle (EN14458: 2004)
- Integrisane naoÄ are sa zaÅ¡titom od ogrebotina i magle (EN166 i EN14458)
- Termoplastika ojaÄ ana staklenim vlaknima

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Sertificirano prema standardima:

- EN 443:2008
- EN 14458:2004
- EN 166:2004
- Odobreno od strane MED

Svojstva:

- Izvanredna temperaturna otpornost (do 1000Â°C u plamenu od 10 sekundi)
- Dugotrajna temperaturna otpornost (test toplotnog zraÄ enja 14 kW/m2)
- Visoka otpornost na mehaniÄ ke utjecaje
- Klasifikacija niskih temperatura â 30Â°C

Sigurnost:

- Kapacitet elektriÄ ne izolacije E2 i E3
- Puna zaÅ¡tita glave (ukljuÄ ujuÄ i vrat i lice)
- UnutraÅ¡nja korpa
- ReflektirajuÄ i elementi za bolju vidljivost u uslovima slabog osvjetljenja
- Å titnik za vrata (dostupan u aluminiziranim vlaknima, NomexÂ®, pravoj koÅ¾i ili vuni za holandski stil)
- Kamen za bradu u 3 taÄ ke (testirano da sprijeÄ i iritaciju koÅ¾e, vatrootporna aramidna traka)
- Hemijska otpornost (prema EN 443) tip B3b

Udobnost:

- Lagani
- Integrisani sistem prilagoÄ avanja
- Jedna veliÄ ina Å¡koljke za veliÄ ine glave od 52 do 66 cm
- Å irok spektar dodataka i visok nivo personalizacije

TeÅ¾ina:

- 1445 g Â± 30 g
- (osnovna konfiguracija bez dodataka)
- 1515 g Â± 30 g
- (osnovna konfiguracija sa aluminijumskim Å¡titnikom za vrata)