



## Vatrogasna pumpa Black Hawk BH2-13

### Description

Vatrogasna pumpa BH2-13 dio je linije vft Black Hawk prijenosnih vatrogasnih pumpi. Kombinacija efikasnog i pouzdanog motora Honda GX390\* od 13 KS sa zračnim hlađenjem i elektronskim gašenjem, te sa Speed â€” â€” Increaser vft i VFT\_2SP 2-stepenom centrifugalnom pumpom.

Black Hawk BH2-13 nudi odličan raspon srednjeg pritiska sa visokim kapacitetom protoka. Ova kombinacija omogućava polaganje dugih cevovoda u seriji i paralelno, bez gubitka performansi.

Uključuje sistem brzog povezivanja za VFT\_2SP pumpu koji omogućava zamjenu u najkraćem mogućem roku ako dođe do kvara. Ova pumpa je kompatibilna sa drugim Valfirest vatrogasnim pumpama koje koriste VFT\_3SP 3-stepenu pumpu i VFT\_4SP 4-stepenu pumpu, omogućavajući i bolje upravljanje zalihama rezervnih dijelova.

### Prijava

- â€” Brza i direktna reakcija na vatru otvorenog prostora
- â€” Za duže cjevovode
- â€” Manevri samozaštite sa zaštitnim mlazom
- â€” Tandem pumpanje za velike udaljenosti
- â€” Paralelno pumpanje za isporuku velike količine vode
- â€” Ugradnja u pik-up vozila i druga vatrogasna vozila

### Karakteristike

- Ručni starter sa učetom ili električni starter (sa dodatnom baterijom)

- VFT\_2SP pumpa je lako zamjenjiva zahvaljujući i stezaljci za brzo otpuštanje
- Kompatibilan sa VFT\_3SP trostepenim i VFT\_4SP četvorostepenim pumpama
- Pojačava brzinu bez održavanja. Izrađen od livenog aluminijuma i visokokvalitetnih komponenti
- Izbor transportne baze: cevni okvir (za veću manevarsku sposobnost) ili baza za montažu na vozila
- Integrisani rezervoar za gorivo
- Ručica na pumpi za punjenje i manometar su uključeni
- Impulsni nepovratni ventil uključen
- Pumpa kompatibilna sa aparatom za gašenje požara

[Kataloški list motorne pumpe Black Hawk BH2-13](#) p>

## **Meta Fields**

**Ts Prod Custom Tab Content :**

- Motor: Honda GX390
- Centrifugalna pumpa: VFT 2-stepena
- Rezervoar za gorivo: 6,1 L
- Težina: 56 kg (suvo)
- Maksimalni pritisak: 15,5 bara
- Maksimalni protok: 392 l/min.
- Velikine: dužina: 78 cm, širina: 50 cm, visina: 50 cm

**Specifikacije motora**

- Motor: 4-taktni benzinski
- Rotacija i hod motora: 88 X 64 mm
- Zapremina: 389 cm<sup>3</sup>
- Omjer kompresije: 8,2 : 1
- Snaga: 11,7 KS pri 3600 o/min
- Maksimalni obrtni moment: 26,5 Nm pri 2500 o/min
- Starter: Ručni starter s ručnim povratnim učetom i električnim startom
- Kapacitet rezervoara za gorivo: 6,1 L
- Zapremina motornog ulja: 1,1 L
- Dimenzije: (D x Å x V) 406 x 460 x 448 mm
- Težina (suvo): 31,7 kg