

Vatrogasne Ä•izme Brandbull 005 FHR

Description

Nova generacija vatrogasnih Ä izama model Brandbull 005, sada joÅ¡ bolje i pod novim imenom Brandbull 005 FHR. Ä izme su certificirane u skladu sa **EN 15090:2012.**

Karakteristike:

- Radi praktiÄ nosti, Ä izme su opremljene sa dva kaiÅ¡a (za lakÅ¡e navlaÄ enje) i pruÅ¾iÄ e korisniku visok nivo sigurnosti i udobnosti.
- IzraÄ en od visokokvalitetne, vodootporne, crne impregnirane koÅ¾e, debljine 2 â 2,2 mm.
- Otporan na toplotu i vodootporan 180 minuta
- Ä eliÄ na kapa Å¡titi vaÅ¡e noÅ¾ne prste od udaraca i prodiranja stranih tijela (200 J / 1500 N).
- Prednji dio Ä izme je presvuÄ en gumom, veoma otpornom na habanje.
- Vatrootporni Å¡avovi od NomexÂ® niti.
- 3M Å¾ute vatrootporne trake osiguravaju visoku vidljivost vatrogasaca tokom dana, a posebno tokom noÄ nih intervencija.
- Udobnost koriÅ¡tenja Ä izama poveÄ avaju prednje i straÅ¾nje zone savijanja, dodatna plastiÄ na zaÅ¡tita za gleÅ¾njeve,
  sa jastukom za gleÅ¾njeve, koÅ¾nim kaiÅ¡evima za brzo povlaÄ enje nogavica i mekim rubom na vrhu Ä izama.
- Dostupne veliÄ ine: 37 -48

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

RjeÅ¡enja koriÅ¡tena u izradi ovih Ä izama:

- ProzraÄ na i vodootporna TE-PORÂ® membrana koja smanjuje znojenje i sprjeÄ ava upijanje u prtljaÅ¾niku, poboljÅ¡ava higijenske parametre, Å¡titi od vode/vlage i pruÅ¾a osjeÄ aj udobnosti u svim vremenskim uvjetima.
- Ergonomski, antistatiÄ ki, neklizajuÄ i Ä on otporan na ulje.
- NITRILÂ® - Ä on je napravljen od specijalne gume, koja Å¡titi od mraza i visokih temperatura i lako se Ä isti.
- KEVLARÂ® uloÅ¡ci nove generacije za Ä izme, IBISAFEÂ® Ä on otporan na probijanje (gaziÅ¡te), savrÅ¡ena toplinska izolacija i visoka fleksibilnost Ä ona.

Zahtjevi:

- Sertifikovano u skladu sa standardom EN 15090:2012, za vatrogasnu obuÄ u tipa 2.
- Certifikat o usklaÄ enosti CE br. 24212322 / OE od 10.08.2012. izdato u prijavi br. 0498, tj. Istituto Italiano di RIcerche COllaudi TESTe Certificazione di Calzature (RICOTEST).
- Potvrda o odobrenju br. 1333/2012.
- Ä izme ispunjavaju zahtjeve treÄ eg termiÄ kog nivoa (HI3).