



Vatrogasni pokrivaÄ za objekte Heat Block

Description

ZaÅtita objekata i imovine od toplotnog zraÄenja.

Svake godine Åumski poÅari i poÅari u stambenim i poslovnim zgradama prijete hiljadama Åivota i uzrokuju milijunske Åtete. Bridgehill Heat Block vatrogasni pokrivaÄ blokira 98% toplotnog zraÄenja iz bilo koje vatre. Jednostavno ga priÄvrstite na zgradu, Äamac ili drugu imovinu âili ga objesite na Åicu kako biste stvorili vatrootporni zid. ProtupoÅarni pokrivaÄ Bridgehill Heat Block Åtiti vaÅu zgradu sve dok vatrogasci ne stignu da ugase vatru.

Za vrhunsko rjeÅenje u odbrani od toplotnog zraÄenja bilo kakvog poÅara, koristite pokrivaÄ Bridgehill Heat Block zajedno sa pokrivaÄem Bridgehill Inferno Block.

Kako to funkcioniÄ:

Bridgehill vatrootporni protivpoÅarni pokrivaÄ i mogu se priÄvrstiti na zgradu za nekoliko minuta ili okaÄiti pomoÄu u vatrostalnom uÅeta i ÄeliÄu ne Åice. Mogu se okaÄiti na tri naÄina da formiraju vatrootporni zid.

- OkaÄite Bridgehill vatrogasni pokrivaÄ na metalne oluke pomoÄu u karabinera
- PriÄvrstite ili zakucajte poklopac Bridgehilla na zid
- Koristite vatrostalno uÅe ili ÄeliÄu nu Åicu da napravite vatrootpornu barijeru

NaÅe vatrogasne Äebadice se mogu viÅekratno koristiti po potrebi, jednostavno isperite i osuÅite Äebe prije nego Åto ga ponovo zapakujete u vreÄu.

Područja primjene:

Vatre na otvorenom prostoru

- Å umski požari su izazov u cijelom svijetu. Bridgehill protivpožarni pokrivač i mogu se koristiti za zaštitu zgrada i drugih objekata od Åirenja vatre sa otvorenog prostora. Protivpožarni poklopac istovremeno Åtiti od toplotnog zračenja i varnica, kako bi zaštitio Vaš u zgradu dok se požar ne stavi pod kontrolu.

Zgrade i zajednice

- Vatra se može lako kretati između u objekata. Sa Bridgehill Heat Block protivpožarnim pokrivačem možete pokriti zgrade ili formirati vatrootporni zid između u zgrada, tako da ih ne zahvati vatra ili dok se vatra ne stavi pod kontrolu. Bridgehill Heat Block protivpožarna deka je pogodna za sve vrste zgrada. Posebno se preporučuje za drvene objekte i objekte koji su pod kulturnom zaštitom.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Blokira 98% toplotnog zračenja
- Za prihvatanje na zgradu koju možete koristiti
- Po cijeloj ivici, na udaljenosti od jednog metra, nalaze se otključavanje za lakšu montažu (za karabiner, ekser...)
- Isporučuje se u transportnoj torbi i ne zahtijeva održavanje
- Ako se čuva u originalnoj torbi, vatrogasni pokrivač ima doživotnu garanciju
- Ponovna upotreba

Karakteristike:

- Velikina: 4x6 m
- Težina: 15 kg

Upute za upotrebu (zahtijeva 2 osobe):

Mora se postaviti na sljedeći način:

- Otključavanje pokrivača pomoću karabina tako da visi sa metalnih oluka.
- Pričvrstite ili pričvrstite poklopac za drveni zid tako što ćete ga zabiti kroz klinove.
- Otključavanje ebe preko vatrootpornog uređaja.
- Otključavanje ebe uz pomoć karabinera i elastične sajle, kako biste formirali samostojeći i vatrootporni zid.

Velikina je savršena za zgrade sa jednim ili dva kata. Jednospratna zgrada: koristite stranu sa kraćom dužinom gore, dvospratna zgrada: koristite stranu sa dužom dužinom gore.

***U SLUČAJU POŽARA UVIJEK POZOVITE VATROGASNICE!**