

Vatrogasni robot Magirus AIRCORE TAF35

Description

Robot za gaÅ¡enje poÅ¾ara Magirus AIRCORE TAF35 je vrlo efikasan za velike poÅ¾are i velike povrÅ¡ine, posebno za teÄ ne poÅ¾are. Vezuje gasove i dim i poboljÅ¡ava vidljivost i sigurnost.

Osim toga, ovaj poseban ureÄ aj pruÅ¾a mnogo brÅ¾u apsorpciju topline u odnosu na trenutne metode i jednostavan je i siguran za koriÅ¡tenje. Dodatna prednost Magirus AirCore-a je jednostavno odrÅ¾avanje.

AirCore koncept

- Izbor fleksibilnih centralnih mlaznica
- Radijalna mlaznica kapaciteta 1.000 l/min
- Kapacitet centralne mlaznice 500 l (mlaznica za prskanje) / 2500 l / min (mlaznica / puni mlaz)
- Ukupni protok vode do 3.500 l/min
- ElektriÄ ni ili hidrauliÄ ni pogon
- Dostupne su 2 veliÄ ine: S15 ili M25
- Daljina bacanja do 80 metara
- Radni pritisak 8-12 bara, max. 16 taktova
- MoguÄ e je koristiti sredstvo za pjenjenje (0,5/1%)
- Opcija daljinskog upravljanja
- ElektriÄ no podeÅ¡avanje srednje mlaznice za prskanje / puni mlaz
- Kompaktne dimenzije

+382 20 633 318

Prednosti

- Veoma efikasan za velike poÅ¾are i velike povrÅ¡ine, posebno teÄ ne poÅ¾are, zbog visoke efikasnosti gaÅ¡enja aerosol turbine
- Veoma efikasan u sluÄ aju sloÅ¾enih konstrukcija
- Vezivanje plina i dima, poboljÅ¡ana vidljivost i sigurnost
- Visoka efikasnost hlaÄ enja zbog veÄ e koliÄ ine vode u rasprÅ¡ivaÄ u
- Mnogo brÅ¾a apsorpcija toplote u poreÄ enju sa konvencionalnim metodama
- Jednostavna i sigurna upotreba
- Fleksibilnost u manevriranju
- Turbina koja se podiÅ¾e i naginje
- NeÅ¾no nanoÅ¡enje meÅ¡avine vode/pene na poÅ¾arima koji su u toku
- Komponente koje omoguÄ avaju lako odrÅ¾avanje i servis

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Karakteristike vozila:

- Brzina: 0 - 9 km/h
- Bruto teÅ¾ina vozila: 3.900 kg
- Motor: (Dizel) 53 kW (71 KS), hlaÄ enje - voda
- Rezervoar za gorivo: 75 l
- Autonomija pri radu pod punim optereÄ enjem: 5-7 h
- Sposobnost upravljanja nagibom (max): 58 % (30Â°)
- BoÄ ni nagib (maks): 27 % (15Â°)
- VuÄ na snaga: 3,8 t (3800 daN)
- Nivo buke (LpA na 10m sigurnoj udaljenosti): 84 dB(A)
- Udaljenost daljinskog upravljaÄ a: do 300 m
- Dimenzije (DxÅ xV) približno: 3.000 x 1.650 x 2.200 mm

Karakteristike turbine:

- Snaga: 25 kW
- Radni pritisak vode: max. 16 taktova
- Protok vode:

- NaÄ in rada vodene magle (glava mlaznice i prsten) od 0 do 1500 l/min.

- NaÄ in rada za veliki protok vode od 0 do 4.700 l/min. na 16 bara, (glava mlaznice i prsten) od 0 do 4.000 l/min. na 13 bara

- Rad monitora: podesiv uz pomoÄ daljinskog upravljaÄ a
- Protok: podesiv u stepenima
- Ugao nagiba/rotacije: -22Â° - 47Â°
- Vodovod: 4 x Storz B
- Razdaljina bacanja u reÅ¾imu vodene magle: do 60 metara
- Daljina bacanja u reÅ¾imu visokog pritiska: do 80 metara
- Protok vazduha je beskonaÄ no podesiv: 60.000 mÂ³/h (*) / 105.000 mÂ³/h