



Vatrogasno vozilo Magirus TLF 4000

Description

Vatrogasno vozilo Magirus TLF 4000 je dizajnirano i prilagoÄeno vaÅim potrebama i istovremeno ima neograniÄenu moÄgaÅjenja poÅ4ara.

Sa svojim velikim rezervoarom za vodu, Magirus TLF 4000 zadovoljava sve vaÅje potrebe za prostorom za dodatnu opremu ili prostranom kabinom za vaÅju posadu. Bez obzira da li se radi o intervenciji na poÅ4aru otvorenog prostora, autoputu ili urbanom ili ruralnom podruÄju, TLF 4000 je pravo vozilo za podrÅku vode pri gaÅjenju poÅ4ara. Spremnici za pjenu i sistemi za podeÅavanje pjene pod pritiskom dostupni su kao opcije. Ovaj tip vozila se moÅ4e realizovati u skladu sa nacionalnim standardima i propisima mnogih zemalja.

Prednosti i posebne karakteristike vozila TLF 4000:

ZahvaljujuÄi opseÅnoj nadogradnji **AluFire 3**, multifunkcionalno vatrogasno vozilo Magirus TLF 4000 dolazi sa promjenjivim sistemom opreme i dva boÄna zatvaraÄa, kao i optimalnim ergonomskim koracima za lakÅi pristup najviÅim dijelovi opreme u vozilu. Vozilo je spuÅteno izmeÄu i iza osovine za ergonomskije skladiÅtenje teÅke opreme. Optimalni raspored rezervoara za vodu omoguÄava uravnoteÅenu raspodelu teÅine bez preoptereÄenja zadnje osovine. Pumpa na straÅnjem dijelu vozila je lako dostupna za pregled i odrÅavanje. Velike rezerve prostora u vozilu Magirus TLF 4000 pruÅaju prostor za individualnu dodatnu opremu i liÄnu opremu.

Glavne karakteristike:

- Optimalno prilagoÄeno vatrogasno vozilo na asfaltiranim putevima i na neravnom terenu sa podvozjem na svim toÄkovima

- Velika koliÄina vode / sredstva za gaÅjenje pjenom
- Zadnja pumpa: 2000 l/min
- GRP rezervoar za vodu: 4.000 l

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Å asija: 16 - 19 tona (npr. IVECO MAGIRUS EuroCargo 150 E 25/30 W 4x4) ili sliÄ na

Åiasija drugih proizvoÄ aÄ a

Snaga motora: 220 kW / 299 ks ili 185 kW / 250 ks

MeÄ uosovinsko rastojanje: 3.240 mm

Kabina + Sjedala: Ä elik, 1+2

Bruto teÄina vozila: 14.000 / 15.000 kg

Opcije

- Sistem za doziranje komprimirane pjene: CaddiSys (sa elektriÄ nim pogonom) ili FireDos (sa hidrauliÄ nim pogonom)
- Krovni monitor: voda/pjena
- ZaÅtitne prskalice (prskalice) na donjoj strani vozila, na obje osovine
- Otvor pod pritiskom za vodu sa prednje strane vozila
- Izbor kabine za posadu ili grupu 1 + 5 / 1 + 8 (prema nacionalnim specifikacijama)
- Reflektor svjetla (jarbol): pneumatski, reflektori u halogenoj, ksenonskoj ili LED tehnologiji
- Nadogradnja rasvjete: LED tehnologija
- Sistem upozorenja: integrisana Magirus M-Flash LED tehnologija
- Sistem upozorenja na saobraÄ aj: LED tehnologija
- Alternativni sistemi upozorenja i signalizacije
- PovrÅina koja se moÄe uvuÄ i za higijenu
- Vitla samo za tehniÄ ku pomoÄ i spaÅavanje
- ZaÅtitne i rolo Åipke za samozaÅtitu
- Dodatna oprema: za Åjumske poÄare
- Opremanje praznih prostora prema zahtjevima kupaca
- Dostupan je Åirok spektar dodatne opreme
- Nadogradnja se moÄe montirati na sve uobiÄ ajene 4 x 4 Åiasije u klasi od 16 do 19 tona
- GFK vodostaj: 5.000 l
- Rezervoar za pjenu: 500 l
- Pumpa u bronzanoj verziji